

LEGENDA OZNAČENIA

STUDENÁ PITNÁ VODA - POTRUBIE ZO SYSTEMOVÝCH RÚR MEPLA IZOLOVANÝCH

TEPLÁ VODA - POTRUBIE ZO SYSTEMOVÝCH RÚR MEPLA IZOLOVANÝCH

KANALIZAČNÉ POTRUBIE-SPLAŠKOVÁ ODP. VODA- PE HD GEBERIT

ZTV OHRIEVAČ VODY ARISTON NOUS EVO 110- 110 l ALEBO EKVIVALENT

PO PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 KW

POZNÁMKA

POTRUBIE VODOVODNÉHO ROZVODU BUDE PREVEDENÉ S OZNAČENÍM VNÚTORNÝCH ROZMEROCH. AKO IZOLÁCIU POUŽÍŤ TUBOLIT TG, PRIPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO ZVUKOVO IZOLAČNÝMI ELEMENTAMI, V MIESTE PRESTUPU STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. PROJEKT SLÚŽI NA STAVEBNÉ POVOLENIE, NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ DOKEMNTÁCIU !

Autor návrhu	Ing. Rastislav Chamaj	Ing. Ervín Vasilišin Sídl. 1. mája 72/1 093 01. Vranov nad Topľou mobil: +421 950 593 503	
Zod. projektant	Ing. Ervín Vasilišin		
Vypracoval	Ing. Ervín Vasilišin		
Stavebník	Obec Vyšná Sitnica, Vyšná Sitnica č. 59, 094 07 Nižná Sitnica		
Miesto stavby	k.ú Vyšná Sitnica, parc.č. KN-C 178	Formát	2 x A4
Názov stavby	OBNOVA BUDOVY MATERSKEJ A ZÁKLADNEJ ŠKOLY VYŠNÁ SITNICA	Dátum	11/2022
		Stupeň	DSP
Objekt	ZDRAVOTECHNIKA	Mierka	1:75
Obsah	PODORYS 1.NP	Číslo výkresu	01
Časť	TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV		